


STEHEUCHTEN



UTURN ST





UTURN ST

Leuchtentyp Stehleuchte
 Material Aluminium/Floatglas
 Oberfläche eloxiert
 Leuchtmittel 4x TC-L 55 W

Vorschaltgerät EVG
 Zubehör BAP Raster
 Optionen Sensorsteuerung/Dimmer
 Einsatzbereich direktes/indirektes Raumlicht

VLUX ST





VLUX ST


Leuchentyp Stehleuchte
 Material Aluminium/Acrylsatin
 Oberfläche eloxiert
 Leuchtmittel 4x TC-L 55 W

Vorschaltgerät EVG
 Zubehör Sensorsteuerung
 Optionen Dimmer
 Einsatzbereich direktes/indirektes Raumlicht

M 1:10

PAN ST






M 1:10

PAN ST

Leuchtentyp	Stehleuchte	Type of Lamp	Floor lamp
Material	Edelstahl/Aluminium	Material	Stainless Steel/Aluminum
Oberfläche	gebürstet/eloxiert	Surface	Brushed/Anodized
Leuchtmittel	FC-22/40/55 W Ring	Lamp	Krypton/Halogen 100 W
Vorschaltgerät	EVG	Ballast	E 27 or Electronic
Zubehör	Raster	Attachments	Screen
Optionen	Oberflächen unbehandelt	Options	Surface untreated


Stele I






240 mm

1350 mm



500 mm




M 1:10

Stele I

Leuchentyp Stehleuchte
Material Aluminium/Acrylglas
Oberfläche eloxiert/satiniert
Leuchtmittel FQ 54 W (T5)

Vorschaltgerät EVG
Zubehör Dimmer
Optionen Sensorsteuerung
Einsatzbereich direktes/indirektes Raumlicht

STATIV





STATIV

Leuchtentyp	Stehleuchte	Vorschaltgerät	EVG
Material	Aluminium/Acrylsatin/Holz	Zubehör	Raster
Oberfläche	eloxiert	Optionen	Sensorsteuerung/Dimmer
Leuchtmittel	4x TC -L 55 W	Einsatzbereich	direktes/indirektes Raumlicht